

Vi hjælper dig med at passe på de ting der betyder noget for dig

- ☒ DEPOTRUM
- ☒ MASKINAFSKÆRMNING
- ☒ LAGERSIKRING
- ☒ SIKKERHEDSDØRE
- ☒ AFSKÆRMNINGER

ProGuard[©]



Depotrum type G350 - trådnet



Systemet til normale sikkerhedsforhold

G350 Depotsrumssystem består af de samme trådnetsmoduler som anvendes i G450 systemet. Forskellen er alene at G350 har en lidt enklere dørkonstruktion.

G350 giver rigtig meget sikkerhed for pengene - og der er ikke gået på kompromis med kvaliteten.

Trådmoduler:

Vandrette tråde: $\varnothing$ 4,0 mm
Lodrette tråde: $\varnothing$ 2,5 mm
Maske #: 38 x 96 mm
Kantprofil: 30 x 25 mm
Overflade: Pre. galv.




Døre:

Dørprofil: 30 x 30 mm
Vandrette tråde: $\varnothing$ 4,0 mm
Lodrette tråde: $\varnothing$ 2,5 mm
Maske #: 38 x 96 mm
Overflade: Pulverlak RAL9006

Fakta om G350

Kraftig bøjle over
hængelås

Bagkant sikring
på dør



Sikkerhedsniveau




ProGuard tilbyder:

- ✓ Uforpligtende rådgivning og tilbud
- ✓ Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
- ✓ Professionel montage eller selvbyg med byggevejledning
- ✓ Personlig og engageret byggeledelse
- ✓ Fair pris og færdigt arbejde

ProGuard®

ProGuard ApS
Styrmandsvænget 236
6710 Esbjerg V
www.proguard.dk
info@proguard.dk
+45 53 88 87 87

Depotrum type G450 - trådnet




Boligforeningernes foretrukne depotrumssystem

G450 Depotrumssystem er vort mest solgte, ikke mindst fordi dørene er opgraderet, og er blandt de bedste på markedet. Kraftige rammer omkranser den solide dør, med mange sikkerhedsdetaljer. Dørene leveres både til hænge-lås og EURO cylinder.

Høj sikkerhed til en fair pris.

Trådmoduler:

Vandrette tråde: $\varnothing$ 4,0 mm
Lodrette tråde: $\varnothing$ 2,5 mm
Maske #: 38 x 96 mm
Kantprofil: 30 x 25 mm
Overflade: Pre. galv.



Døre:

Dørprofil: 30 x 20/ 30x50 mm
Vandrette tråde: $\varnothing$ 4,0 mm
Lodrette tråde: $\varnothing$ 2,5 mm
Maske #: 38 x 96 mm
Overflade: Pulverlak RAL9006


Fakta om G450

Kraftige påsvejste
hængsler

Kraftig bøjle over
hængelås

Bagkant sikring
på dør

EURO cylinder lås
dråbeform



Sikkerhedsniveau



ProGuard tilbyder:

- ✓ Uforpligtende rådgivning og tilbud
- ✓ Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
- ✓ Professionel montage eller selvbyg med byggevejledning
- ✓ Personlig og engageret byggeledelse
- ✓ Fair pris og færdigt arbejde

ProGuard®

ProGuard ApS
Styrmandsvænget 236
6710 Esbjerg V
www.proguard .dk
info@proguard.dk
+45 53 88 87 87

Depotrum type G450 - plade



Hvis anonymiteten spiller en rolle

Såfremt der ikke ønskes indkig i depotrummene, er G450 - plade løsningen.


Her er alle udvendige fronter fremstillet i plademateriale, og mellemvæggene i trådnæt

Dørene er forsynet med pladefyldninger istedet for trådnæt, og har samme sikkerhedsdetaljer som den tilsvarende dør i trådnæt.

Er sikkert valg.

Tråd- og plade moduler:

Vandrette tråde: ø 4,0 mm
Lodrette tråde: ø 2,5 mm
Maske #: 38 x 96 mm
Pladefront: 0,7 mm
Kantprofil: 30 x 25 mm
Overflade: Pre. galv.



Døre:

Dørprofil: 30 x 20/ 30x50 mm
Plade: 0,5 mm
Overflade: Pulverlak RAL9006

Fakta om G450

Kraftige påsvejste
hængsler




Kraftig bøjle over
hængelås



Bagkant sikring
på dør



EURO cylinder lås
dråbeform



Sikkerhedsniveau



ProGuard tilbyder:

- ✓ Uforpligtende rådgivning og tilbud
- ✓ Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
- ✓ Professionel montage eller selvbyg med byggevejledning
- ✓ Personlig og engageret byggeledelse
- ✓ Fair pris og færdigt arbejde

ProGuard®

ProGuard ApS
Styrmandsvænget 236
6710 Esbjerg V
www.proguard.dk
info@proguard.dk
+45 53 88 87 87

Depotrum type G550 - trådnet



Kan kombineres med
G450 pladefronter

Indbrudstyvens værste mareridt

ProGuard G550 er vort absolut stærkeste kort.


Alt er opgraderet her, netmasken er på kun 45x45 mm og nu med tråde på $\varnothing$ 5 mm.

Dørene er et kapitel for sig og er måske markedets stærkeste depotrumsdør. Rammer, beslag, hængsler og profiler er i en klasse for sig.

Dette er systemet til ekstreme og udsatte forhold. Kan kombineres med pladevægge fra G450 serien.

Tråd- og plade moduler:

Vandrette tråde: $\varnothing$ 5,0 mm
Lodrette tråde: $\varnothing$ 5,5 mm
Maske #: 45 x 45 mm
Pladefront: 0,7 mm
Kantprofil: 30 x 25 mm
Overflade: Pre. galv.



Døre:

Dørprofil: 30 x 20/ 30x50 mm
Plade: 0,5 mm
Overflade: Pulverlak RAL9006

Fakta om G550

Kraftige påsvejste
hængsler




Kraftig bøjle over
hængelås



Bagkant sikring
på dør



EURO cylinder lås
dråbeform



Sikkerhedsniveau



ProGuard tilbyder:

- ✓ Uforpligtende rådgivning og tilbud
- ✓ Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
- ✓ Professionel montage eller selvbyg med byggevejledning
- ✓ Personlig og engageret byggeledelse
- ✓ Fair pris og færdigt arbejde

ProGuard[©]

ProGuard ApS
Styrmandsvænget 236
6710 Esbjerg V
www.proguard.dk
info@proguard.dk
+45 53 88 87 87

Oversigt over depotrums elementer



Benævnelse:	Bredde	Bredde			Depotrumsserie		
	mm	1700 mm	1900 mm	2200 mm	G350	G450	G550
Trådvæg med maske: 38X95 mm	400		x	x	x	x	x
Trådvæg med maske: 38X95 mm	500		x	x	x	x	x
Trådvæg med maske: 38X95 mm	600		x	x	x	x	x
Trådvæg med maske: 38X95 mm	700		x	x	x	x	x
Trådvæg med maske: 38X95 mm	800		x	x	x	x	
Trådvæg med maske: 38X95 mm	900		x	x	x	x	
Trådvæg med maske: 38X95 mm	1000		x	x	x	x	
Trådvæg med maske: 38X95 mm	1100		x	x	x	x	
Pladevægge og tilpasningsstykker:							
Hjørne og tilpasningsrør	20/30		x	x	x	x	x
Væg og tilpasningsstykke	50		x	x	x	x	x
Væg og tilpasningsstykke	100		x	x	x	x	x
Væg og tilpasningsstykke	250		x	x	x	x	x
Væg og tilpasningsstykke	500		x	x	x	x	x
Døre:							
Tråddør til hængelås, uden ramme	700	x	x	x	x		
Tråddør til hængelås, uden ramme	900	x	x	x	x		
Tråddør til hængelås, med ramme	700	x	x	x		x	x
Tråddør til hængelås, med ramme	900	x	x	x		x	x
Pladedør til hængelås, med ramme	700	x	x	x		x	x
Pladedør til hængelås, med ramme	900	x	x	x		x	x
Tråddør med EURO lås, med ramme	700	x	x	x		x	x
Tråddør med EURO lås, med ramme	900	x	x	x		x	x
Pladedør med EURO lås, med ramme	700	x	x	x		x	x
Pladedør med EURO lås, med ramme	900	x	x	x		x	x
Tilbehør:							
Montagedele:	Alle	x	x	x		x	x



ProGuard tilbyder:

- ✓ Uforpligtende rådgivning og tilbud
- ✓ Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
- ✓ Professionel montage eller selvbyg med byggevejledning
- ✓ Personlig og engageret byggeledelse
- ✓ Fair pris og færdigt arbejde

ProGuard®

ProGuard ApS
 Styrmandsvænget 236
 6710 Esbjerg V
www.proguard.dk
info@proguard.dk
 +45 53 88 87 87



ProGuard Maskinafskærmning

Med de stigende krav der er til sikkerhed på vore arbejdspladser, og den høje grad af automatisering, stilles der høje krav til afskærmning af maskiner og industrielt udstyr. Vi kan med vores modulopbyggede maskinafskærmnings system tilgodese stort set enhver situation og skabe trygge rammer omkring produktionen.

Vores system er bygget op omkring solide stolper der boltes i underlaget, hvorimellem der kan monteres netmoduler, pladevægge eller elementer fremstillet af polycarbonat. Et stort dørsystem, med både traditionelle døre på hængsler og skydedøre, sikrer gode adgangforhold der hvor behovet er tilstede. Switch og låse sikrer adgangen.

Vore systemer leveres standard i 1400 og 2200 mm højde og bygges op omkring stærke stolper 50 x 50 mm firkanttrør. Væg moduler findes i spring af 100 mm i bredden op til 1500 mm. Vore døre leveres som enkelt eller dobbeltdøre helt op til 3100 mm i åbning og som skydedøre fra 900 op til 3600 mm i åbning.



ProGuard tilbyder:

- ✓ Uforpligtende rådgivning og tilbud
- ✓ Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
- ✓ Professionel montage eller «gør det selv»
- ✓ Fair pris og færdigt arbejde

ProGuard[®]

ProGuard ApS
Styrmandsvænget 236
6710 Esbjerg V
www.proguard.dk
info@proguard.dk
+45 53 88 87 87



ProGuard Lagersikring

Med ProGuard lagersystem kan du sikre enhver del af dit lager. Hvad enten du ønsker at adskille lageret fra andre områder med en trådvæg eller bygge et 24/7 lager, hvor andre har adgang uden for normal åbningstid - så har vi løsningen.

Vi kan tilsvarende sikre dine lagerreoler, således de lever op til de sikkerhedskrav, der eksisterer på området, med både hylder, gavl og rygnet.

Svind på lageret

Det er en kendsgerning, at der sker svind på ethvert lager, der ikke er sikret eller overvåget nøje. Opbevarer eller lagerfører du dyre eller letomsættelige varer, som f.eks elektronik, it, kosmetik, farmaprodukter eller andet tilsvarende, så vil lageret være ekstra eksponeret og interessant for personer eller grupper med uærlige intentioner. Det er let og ikke særlig kostbart at lave et ProGuard SafeStore lager - vi kan bygge dette med plads fra 1 europalle til hele læs - til lofthøjde eller med tag over.



ProGuard tilbyder:

- ✓ Uforpligtende rådgivning og tilbud
- ✓ Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
- ✓ Professionel montage eller «gør det selv»
- ✓ Fair pris og færdigt arbejde

ProGuard[®]

ProGuard ApS
Styrmandsvænget 236
6710 Esbjerg V
www.proguard.dk
info@proguard.dk
+45 53 88 87 87



Dansk design
Italiensk topkvalitet
og håndværk





WeSecure Sikkerhedsdøre

Med en WESECURE sikkerhedsdør eller branddør fra ProGuard har du gjort dit bedste for at sikre dig selv og dine værdier. Hvad enten du vælger en sikkerhedsdør eller en branddør, er du sikker på at få en af Europas bedste dørløsninger. Vi har høje krav til os selv og vore produkter og imødekommer de højeste standarder og sikkerhedskrav.

Kan din dør tåle at tyven "banker" på

Der er ikke noget at sige til, at det kan være svært at se sammenhængen mellem en gammel og bevaringsværdig hoveddør og så en topmoderne sikkerhedsdør. Men vi kan levere sikkerhedsdøre, der falder helt naturligt ind i bygningens karakteristika og helt uden, at det går ud over det æstetiske udtryk. Vi fremstiller ganske enkelt døren eller dørene så både sikkerhed og udseende er helt i top - "gammelt", men nyt og moderne på samme tid.

**Vi kan levere i
sikringsklasse
3, 4, 5 og brandklasse
EI2 30, EI2 60, EI2 120.**



ProGuard tilbyder:

- ✓ Uforpligtende rådgivning og tilbud
- ✓ Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
- ✓ Professionel montage eller «gør det selv»
- ✓ Fair pris og færdigt arbejde

ProGuard®

ProGuard ApS
Styrmandsvænget 236
6710 Esbjerg V
www.proguard.dk
info@proguard.dk
+45 53 88 87 87



Vi fremstiller dine
afskærmninger så
de passer

Afskærmning på mål

Vi fremstiller afskærmninger der passer til dit behov, i både rustfri stål, galvaniseret stål og i malet udførsel.



- Sikring af vinduer og døre
- Trådporte og tråddøre
- Skydedøre i tråd
- Individuel maskinafskærmning
- Sikring af værdier
- Faldsikring
- Rustfri hygiejne afskærmning
- Og meget mere

Vi hjælper dig med at passe på de ting der betyder noget for dig

Vore afskærmninger anvendes typisk som beskyttelse mod indbrud og hærværk, men også som værn mod farlige maskiner og andet udstyr. Det, der blandt andet kendetegner vore afskærmninger er den høje kvalitet.

Afskærmninger på mål er en specialitet fra ProGuard. Dette er vi i stand til gennem en række samarbejder med kompetente virksomheder i Danmark, såvel som det øvrige Europa.

Lad os give et uforpligtende tilbud.



ProGuard tilbyder:

- ✓ Uforpligtende rådgivning og tilbud
- ✓ Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
- ✓ Professionel montage eller «gør det selv»
- ✓ Fair pris og færdigt arbejde

ProGuard®

ProGuard ApS
Styrmandsvænget 236
6710 Esbjerg V
www.proguard.dk
info@proguard.dk
+45 53 88 87 87